



Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (IBFM)

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE ED INSTALLAZIONI DI "STRUMENTI SCIENTIFICI" CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.4, "POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RICERCA E CREAZIONE DI "CAMPIONI NAZIONALI DI R&S" SU ALCUNE KEY ENABLING TECHNOLOGIES, PROGETTO "NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CENTER - NBFC" - CODICE CN_00000033 - CUP B83C22002930006 – SUDDIVISA IN 4 LOTTI FUNZIONALI, IMPORTO COMPLESSIVO € 1.565.797,76 IVA ESCLUSA

**GARA ASP CONSIP N. 4223849
CUP B83C22002930006**

LOTTO 1 - Sistema di imaging confocale - CIG: B1171C028A

**LOTTO 2 - Sistema costituito da un cell sorter integrato ad un citofluorimetro analizzatore - CIG:
B1171C135D**

**LOTTO 3 - Modulo SeaHorse per sistema integrato di piattaforma di metabolomica - CIG:
B1171BF1B7**

LOTTO 4 - Sistema di chemical imaging - CIG: B1171C2430

Chiarimenti

Seguono le domande avanzate dagli Operatori Economici interessati alla partecipazione alla procedura aperta in oggetto e le relative risposte da parte della Stazione Appaltante.

1. Domanda

Con la presente siamo a richiedere il DGUE in formato XTML.

Risposta

Attraverso lo strumento di creazione nella sezione ESPD della piattaforma, si potrà generare il DGUE per la procedura



Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (IBFM)

2. Domanda

Con la presente si chiede di confermare se trattasi di refuso la richiesta il PASSOE indicato nel Disciplinare di gara

Risposta

Si conferma che la richiesta del PassOE è un refuso in quanto non più necessario con la digitalizzazione dei contratti pubblici

3. Domanda

Con la presente si prega di confermare che nel capitolato tecnico all'articolo 5 - capoverso 4 l'Ente ha la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'importo delle penali superi l'importo del 10% e non del 20% come riportato invece in lettere fra parentesi.

Risposta

Le penali, come da disposizione del Codice all'art. 126, non possono superare il 10% dell'importo contrattuale. Nel capitolato tecnico all'articolo 5 - capoverso 4, la percentuale in lettere è da considerarsi dieci %.

**Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Davide Di Maria**